

## ДОГОВОР № 20/7694-18

### о техническом обслуживании узлов измерений

г. Красногорск

«08» августа 2018 г.

Акционерное Общество «Мособлгаз» (АО «Мособлгаз»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора филиала АО «Мособлгаз» «Красногорскмежрайгаз» Чулкина Юрия Арнольдовича, действующего на основании Положения и доверенности от 29.12.2017 г. № 12-07/36, с одной стороны и Товарищество собственников недвижимости (жилья) «Западный остров № 1», (ТСН (Ж) «Западный остров № 2»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Председателя правления Татаурова Антона Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.

#### 1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется в период действия Договора оказать услуги по техническому обслуживанию (далее – Обслуживание) узлов измерений, расположенных на газопроводах Заказчика и (или) на сооружениях на них (далее – Объекты) и принадлежащих Заказчику, а Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их.

1.2. Перечень и состав узлов измерений, наименования и адреса Объектов указаны в Приложении № 1 к настоящему Договору.

#### 2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Обеспечить беспрепятственный доступ к узлу измерений специалисту (-ам) Исполнителя для проведения Обслуживания в сроки, указанные в Приложении № 2 к настоящему Договору, являющемся его неотъемлемой частью.

2.1.2. Принять и оплатить оказанные Исполнителем услуги в соответствии с условиями Договора.

2.1.3. Одновременно с подписанием Договора представить Исполнителю копию паспорта узла учета газа (измерительного комплекса, далее – ИК), копии паспортов средств измерения, входящих в состав узла измерений.



2.1.4. Обеспечить оборудование помещения, в котором находится узел измерений, в соответствии с нормами и правилами эксплуатации КИПиА, содержать в исправном состоянии запорную арматуру.

2.1.5. При оказании услуг на Объекте Заказчика обеспечить присутствие представителя для оказания содействия и контроля.

2.1.6. Заказчик имеет право контролировать проведение Обслуживания, выполняемого Исполнителем.

2.2. Исполнитель обязуется:

2.2.1. Оказывать услуги, указанные в п. 1.1 настоящего Договора, в установленные сроки в соответствии с перечнем и описанием услуг согласно Приложению № 2 к настоящему Договору, являющемуся его неотъемлемой частью.

2.2.2. Проводить качественное и своевременное Обслуживание узла измерения в соответствии с нормами и правилами эксплуатации КИПиА.

2.2.3. Предоставлять для проведения Обслуживания узла измерений квалифицированный персонал, прошедший аттестацию в установленном порядке.

2.2.4. После оказания услуг предоставить Заказчику счет, счет-фактуру и акт сдачи-приемки оказанных услуг.

2.3. Исполнитель имеет право на получение оплаты стоимости оказанных услуг в соответствии с условиями раздела 4 настоящего Договора.

### **3. Порядок проведения обслуживания и сдачи-приемки оказанных услуг**

3.1. Обслуживание узла измерений включает в себя оказание услуг, перечень, описание и сроки оказания которых указаны в Приложении № 2 к настоящему Договору.

3.2. На Обслуживание принимается узел измерений, находящийся в исправном работоспособном состоянии, которое определяется представителями Исполнителя и Заказчика и заверяется актом обследования по форме согласно Приложению № 3 к настоящему приказу.

3.3. Обслуживание узла измерений проводится специалистом (-ами) Исполнителя в согласованные Сторонами сроки (Приложение № 2 к настоящему Договору).

3.4. Заказчик имеет право вызвать специалиста (-ов) Исполнителя для проведения диагностики узла измерений, которая не включена в перечень услуг по Договору. Вызов производится Заказчиком путем направления письменной заявки либо по телефону (-ам): 8 (495) 562-66-76.

Исполнитель обязуется обеспечить прибытие специалиста (-ов) не позднее 2 (двух) рабочих дней после получения вызова Заказчика.



3.5. Оказание услуг по Обслуживанию узла измерений на Объекте Заказчика осуществляется в присутствии представителя Заказчика.

3.6. Оказанные услуги по Обслуживанию оформляются актом сдачи-приемки оказанных услуг, подписанным Сторонами (Приложение № 4 к настоящему Договору).

3.7. После оказания услуг по Обслуживанию узла измерений Исполнитель направляет Заказчику счет на оплату, а также счет-фактуру и акт сдачи-приемки оказанных услуг.

3.8. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения документов, указанных в пункте 3.7 настоящего Договора, подписать акт сдачи-приемки оказанных услуг либо, в случае отказа от подписания акта, сделать в нем соответствующую отметку и направить Исполнителю письменный мотивированный отказ.

3.9. В случае направления Заказчиком мотивированного отказа от подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем замечаний и сроков устранения недоделок.

#### **4. Стоимость услуг и порядок расчетов**

4.1. Стоимость услуг по Обслуживанию узла измерений определяется в соответствии с Прейскурантом АО «Мособлгаз». Расчет стоимости услуг по Договору указан в Приложении № 5 к настоящему Договору, являющемся его неотъемлемой частью. Стоимость Обслуживания узла измерений на момент заключения Договора составляет 52 800,00 руб. (пятьдесят две тысячи восемьсот рублей 00 копеек) в год, в том числе НДС 18% в сумме 8 054,28 (Восемь тысяч пятьдесят четыре рубля 28 копеек).

4.2. Стоимость вызова специалиста для проведения диагностики узла измерений не включена в стоимость услуг по Обслуживанию узла измерений, указанную в п. 4.1 настоящего Договора, и оплачивается отдельно – в соответствии с Прейскурантом АО «Мособлгаз».

4.3. Расчет за оказанные услуги Заказчика с Исполнителем по Обслуживанию узла измерений производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг на основании выставленного Исполнителем счета.

#### **5. Срок действия Договора**

5.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение одного года. Договор считается пролонгированным на очередной календарный год, если ни одна из Сторон не заявила письменно о его



прекращении не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до истечения срока его действия.

5.2. Досрочное расторжение Договора возможно по соглашению Сторон и в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.3. Каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке путем направления другой Стороне письменного уведомления об отказе не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты расторжения.

## **6. Ответственность Сторон**

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора Стороны несут ответственность согласно законодательству Российской Федерации.

6.2. Ответственность за соблюдение персоналом Исполнителя правил техники безопасности и охраны труда несет Исполнитель.

## **7. Форс-мажор**

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение условий Договора в случае, если это неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (стихийными бедствиями, пожарами, взрывами и др.). Срок выполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. Сторона, для которой наступили такие обстоятельства, обязана уведомить другую Сторону в течение 30 (тридцати) дней со дня их наступления.

7.2. Если эти обстоятельства будут длиться более 3 (трех) месяцев, Стороны должны принять меры с целью определения дальнейших действий для выполнения обязательств по Договору.

## **8. Порядок разрешения споров**

8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в процессе исполнения Договора, подлежат разрешению путем переговоров.

8.2. Спор, возникающий в ходе исполнения Договора, может быть передан на разрешение Арбитражного суда Московской области после принятия Сторонами мер по досудебному урегулированию, по истечении 10 (десяти) календарных дней со дня направления претензии (требования).

## **9. Заключительные положения**



9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, в том числе касающиеся изменения стоимости услуг, должны быть оформлены путем заключения уполномоченными представителями Сторон дополнительных соглашений.

9.2. При изменении почтовых и банковских реквизитов, а также в случае реорганизации Стороны обязуются в десятидневный срок извещать друг друга о произошедших изменениях.

Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

9.3. Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, – по одному экземпляру для каждой из Сторон.

## 10. Реквизиты и подписи Сторон

### Заказчик:

ТСН (Ж) «Западный остров № 2»

Адрес: 143421, Московская область,  
Красногорский р-он, д. Бузланово,  
мкр. Западный остров, корпус № 2,  
кв. 326

Тел.: 8-(917)-555-93-96

Почтовый адрес: 143421,  
Московская область, Красногорский  
р-он, д. Бузланово, мкр. Западный  
остров, корпус № 2, кв. 326

ИНН: 5024178000

КПП: 502401001

БИК: 044525225

ОГРН 1175024024240

р/с 40703810338000007140 в ПАО  
Сбербанк ГУ Банка России по ЦФО  
г. Москва

к/с 30101810400000000225

Председатель правления

### Исполнитель:

АО «Мособлгаз»

Адрес: 43026, Московская область,  
Одинцовский район, р.п.  
Новоивановское, ул. Калинина, д. 1  
Почтовый адрес: 143405,

Московская область,  
г. Красногорск, ул. Заводская, д. 26  
тел.: 8-495-564-63-90 факс: 8-495-562-  
69-66

Е-mail: krasnogorsk@mosoblgaz.ru  
ИНН/КПП 5000001317 / 502402001

ОКОПФ 90 ОКПО 55026104

ОКАТО 46223501000 ОГРН  
1025006176216

банковские реквизиты:  
р/с 40602810192000005069

банк ГПБ (АО)

к/с 30101810200000000823

БИК 044525823

Директор



А.А. Татауров



Ю.А. Чулкин



Приложение № 1  
к Договору о техническом  
обслуживании узлов измерений  
от 08.08.2018 г. № 20/7694-18

**ПЕРЕЧЕНЬ**  
**узлов измерений**


№ п/п	Узел измерений	Наименование и адрес Объекта	Состав узла измерений
1	Первичный преобразователь	М.О., Красногорский р-он, д. Бузланово, мкр. Западный Остров, корп. № 2	TZ/FLUXI G-160
2	Корректор		СПГ 742
3	Датчик температуры		ТПТ-17-1
4	Датчик давления		МИДА-ДА


**Заказчик:**

**Исполнитель:**

  
\_\_\_\_\_  
(подпись) А.А. Татауров  
\_\_\_\_\_  
(дата) М. П.



  
\_\_\_\_\_  
(подпись) Ю.А. Чулкин  
08.08.2018 г.  
\_\_\_\_\_  
(дата) М. П.





**Заказчик:**

**Исполнитель:**

  
\_\_\_\_\_  
(подпись) А.А. Татауров  
\_\_\_\_\_  
(дата) М. П.



  
\_\_\_\_\_  
(подпись) Ю.А. Чулкин  
08.08.2018 г.  
\_\_\_\_\_  
(дата) М. П.





Приложение № 2  
к Договору о техническом  
обслуживании узлов измерений  
от 08.08.2018 г. № 20/7694-18

**ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ  
услуг по обслуживанию узла измерений**

№ п/п	Услуги	Сроки оказания услуг
1	Внешний осмотр средств измерения, вспомогательных и дополнительных устройств в целях определения их технического состояния	ежемесячно
2	Проверка герметичности соединений измерительного трубопровода (ИТ) и соединительных трубок	ежемесячно
3	Проверка состояния соединительных кабелей счетчика и корректора	ежемесячно
4	Проверка уровня масла и работы масляного насоса, смазка подшипников (при необходимости)	ежемесячно
5	Проверка работы геркона	ежемесячно
6	Контроль функционирования счетчика путем измерения потерь давления	ежемесячно
7	Проверка показаний температурного датчика	ежемесячно
8	Проверка показаний датчика давления	ежемесячно
9	Проверка весового коэффициента импульса	ежемесячно
10	Проверка корректности запрограммированного метода расчета коэффициента сжимаемости газа	ежемесячно
11	Проверка параметров газа, введенных в электронный корректор	ежемесячно
12	Контроль отсутствия аварийных сигналов тревоги	ежемесячно
13	Ежеквартальное считывание архивных данных с корректора при помощи ноутбука	ежемесячно
14	Контроль остаточного срока службы встроенной литиевой батареи. При необходимости замена литиевой батареи	ежемесячно

**Заказчик:**

**Исполнитель:**

  
 (подпись) А.А. Татауров  
 (дата) \_\_\_\_\_  
  
 М. П.

  
 (подпись) Ю.А. Чулкин  
 08.08.2018 г.  
 (дата) \_\_\_\_\_  
  
 М. П.



Приложение № 3  
к Договору о техническом  
обслуживании узлов измерений  
от 08.08.2018 г. № 20/7694-18

**А К Т**  
**обследования узла измерений**

**ТСН (Ж) «Западный остров № 2»**  
(наименование Заказчика)

№ \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ г.

Представителем филиала АО «Мособлгаз» «Красногорскмежрайгаз» (далее –  
Исполнитель) инженером КИПиА \_\_\_\_\_  
(Ф. И. О.) в присутствии представителя Заказчика

\_\_\_\_\_ (должность, Ф. И. О. представителя)

в соответствии с Договором о техническом обслуживании от \_\_\_\_\_  
№ \_\_\_\_\_ проведена проверка узла измерений.

Начало проверки: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_ ч. \_\_\_\_ мин.  
Окончание проверки: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_ ч. \_\_\_\_ мин.

Проверкой установлено:

Состав средств измерений	Маркировка производителя	Заводской номер	Дата поверки	Дата следующей поверки	Номер пломбы
Паспорт на измерительный комплекс (ИК)					
Первичный преобразователь	СТГ-150-1000	№ 18517		26.08.2020	0145226
Корректор (вычислитель)	СПГ 742	№ 3966		18.09.2018	1037376
Датчик давления	МИДА-ДА-13П Ex01	№ 13419151		10.10.2020	12506670
Датчик температуры	ТПТ-17-1	№ 14209		26.08.2018	0145229
Датчик перепада давления	Метран-100 Ex-ДД	№ 391619	25.09.2016		0058816
Показания механического счетчика:			Давление газа в измерительном трубопроводе (ИТ):		
Показания Vp корректора:			Температура газа в измерительном		



		трубопроводе (ИТ):	
Показания Вс корректора:			
Байпас			
Проверка на герметичность УУГ:			

Примечание: при недостатке места перечислить на отдельном листе и приложить к акту.

По результатам проверки: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

(при недостатке места перечислить на отдельном листе и приложить к акту)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Представитель Исполнителя \_\_\_\_\_  
 (подпись) (инициалы, фамилия)

С актом ознакомлен и один экземпляр получил:


Представитель Заказчика

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)  
*Гатауров С.В.*

Претензий к выполненным работам стороны не имеют.

Услуги принял:  
Заказчик:

Услуги оказал:  
Исполнитель:



Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой Стороны.



Приложение № 4  
к Договору о техническом  
обслуживании узлов измерений  
от 08.08.2018 г. № 20/7694-18

**А К Т № \_\_\_\_\_**  
**сдачи-приемки оказанных услуг**  
**от «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ года**

Мы, нижеподписавшиеся, филиал АО «Мособлгаз»  
«Красногорскмежрайгаз», именуемый Исполнитель, в лице \_\_\_\_\_

(должность, Ф. И. О.)

с одной стороны и Заказчик, \_\_\_\_\_

(наименование организации)

в лице \_\_\_\_\_

(должность, Ф. И. О.)

, с другой стороны,


составили настоящий акт о том, что Исполнителем оказана услуга  
в соответствии с условиями Договора от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_:

Наименование услуги	Кол-во	Цена	Сумма	Ставка НДС	Сумма НДС	Всего с НДС
1	2	3	4	5	6	7
Техническое обслуживание по Договору от _____ № _____						
<b>Всего к оплате</b>						

Претензий к выполненным работам стороны не имеют.

Услуги принял:  
Заказчик:

Услуги сдал:  
Исполнитель:

\_\_\_\_\_  
(подпись) А.А. Татауров  
\_\_\_\_\_  
(дата) \_\_\_\_\_  


\_\_\_\_\_  
(подпись) Ю.А. Чулкин  
08.08.2018 г.  
(дата) \_\_\_\_\_  


Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой Стороны.



Приложение № 5  
к Договору о техническом  
обслуживании узлов измерений  
от 08.08.2018 г. № 20/7694-18

### Стоимость предоставляемых услуг

№ п/п	Услуги	Стоимость без НДС, руб.	НДС – 18 %, руб.	Стоимость с НДС, руб.
1	ТО и диагностика узлов измерения по договору № _____ от _____, М.О., Красногорский р-н, д. Бузланово, мкр. Западный Остров, корп. № 2	44 745,72 руб.	8 054,28 руб.	52 800,00 руб.
2				

**Итого по договору:**

В месяц 4 400,00 руб. (Четыре тысячи четыреста рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% в сумме 671,19 руб. (Шестьсот семьдесят один рубль 19 копеек);

В год 52 800,00 руб. (Пятьдесят две тысячи восемьсот рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% в сумме 8 054,28 (Восемь тысяч пятьдесят четыре рубля 28 копеек).

**Заказчик:**

**Исполнитель:**

  
(подпись) А.А. Татауров  
(дата) \_\_\_\_\_  


  
(подпись) Ю.А. Чулкин  
08.08.2018 г.  
(дата) \_\_\_\_\_  
